


Применение Матрицы «БИОМ» при часто встречающихся заболеваниях

- восстановление организма при любом заболевании рекомендуем начинать с применения Матрицы 7 центров или 7 центров+С (на 4 центр) - для комплексного восстановления всего организма;
- при тяжелых заболеваниях (сердце, давление, почки...), при возрасте от 45 лет – начинать применять Матрицы со структурированной воды 1-2 недели;
- выделено желтым цветом - использовать Матрицы одновременно;
- любую специальную Матрицу "БИОМ" желательно применять совместно с Матрицей 7 центров (на 4 центр);
- перед применением Матриц "БИОМ" ознакомьтесь с Рекомендациями по их использованию.

Если не нашли заболевание которое Вас беспокоит - обращайтесь в Компанию или закажите тестирование организма по фотографии - информация на сайте в разделе **КАТАЛОГ**

ЦЕНТРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА



- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 центр (крестцовое сплетение) | 5 центр (эндокринная система) |
| 2 центр (почечное сплетение) | 6 центр (кора головного мозга) |
| 3 центр (солнечное сплетение) | 7 центр (подкорка) |
| 4 центр (сердечное сплетение) | |

«Компания БИОМ» не выпускает Матрицы только для снятия болевого синдрома. Болевой синдром с Матрицей проходит, так как начался процесс восстановления организма.

Выделено желтым цветом - использовать Матрицы одновременно

№	Заболевание	Наименование Матрицы	Место приложения
1	Аденовирусная инфекция	АНТИГРИПП - 7 АНТИГРИПП - 8	Матрица АНТИГРИПП - левый подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй, третий шейный позвонок (граница волосяного покрова) Матрица ЛЕГКИЕ, справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
2	Аденома	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ПОТЕНЦИАЛ	ниже пупка на 7 см.
		ONIS - R	ниже пупка на 7 см.
3	Аллергия	ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень

4	Алкоголизм	ТРВ	слева для правой, справа для левой от яремной ямки под ключицу, лучше использовать анонимно – на воду или на внутреннюю стенку холодильника
5	Альвеолит	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
6	Ангина	АНТИГРИПП - 7 АНТИГРИПП - 8	Матрица АНТИГРИПП - левый (или правый) подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - на межбровье - второй третий шейный позвонок (граница волосяного покрова)
7	Анемия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
8	Аритмия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
9	Артроз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
		СУСТАВЫ	сустав
10	Астигматизм	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ОКО	между бровей либо на височную область слева или справа
11	Астма	7 центров	на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
12	Атеросклероз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
13	Бессонница	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОН	крестец
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
14	Болезнь Альцгеймера	7 центров	левый висок
15	Болезнь Бехтерева	7 центров	крестец
		СУСТАВЫ	сустав
16	Болезнь Крона	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой

17	Бронхиальная астма	7 центров	на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
18	Бронхит	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
19	Бронхоэктатическая болезнь	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
20	Варикозное расширение вен	ВЕНЫ	на проблемную ногу в трех местах: - голеностопный сустав ниже косточки с внутренней стороны ноги - 3-5 см. выше от линии сгиба коленного сустава с задней стороны ноги - крестец
21	Вегетососудистая дистония	7 центров	обе Матрицы на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
22	Гайморит	АНТИГРИПП - 7 АНТИГРИПП - 8	слева и справа от крыльев носа, между бровями
23	Гастрит	ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
24	Гастроэнтерит	ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
25	Геморрой	7 центров	крестец
26	Гепатит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
27	Гепаторенальный синдром	ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
28	Гингивит	СТОМАТ	слева или справа на нижнюю челюсть ниже уха, на щеку в районе больного зуба
29	Гипертоническая болезнь	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
		ПОЧКИ ЖКТ	если давление связано с почками, то начинать с ЖКТ – на солнечное сплетение 1-2 месяца, затем вместо ЖКТ применять Матрицу ПОЧКИ – на почки
30	Глаукома	ОКО	между бровей либо на височную область слева или справа
		7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
31	Гломерулонефрит	ПОЧКИ	начинать с ЖКТ – на солнечное сплетение 1-2 месяца, затем вместо ЖКТ применять Матрицу ПОЧКИ – на почки
32	Грипп	АНТИГРИПП – 7 АНТИГРИПП - 8	Матрица АНТИГРИПП - левый подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй третий шейный позвонок

			(граница волосяного покрова) Матрица ЛЕГКИЕ, справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
33	Дерматит	7 центров	место поражения
		ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
34	Диабет	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	солнечное сплетение
		СОСУДЫ	4 центр
35	Дифтерия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
36	Диарея	ЖКТ	солнечное сплетение
37	Диатез	ЖКТ	солнечное сплетение
38	Дисбактериоз	ЖКТ	солнечное сплетение
39	Диспепсия	ЖКТ	солнечное сплетение
40	Дистония вегетососудистая	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
41	Дуоденит	ЖКТ	солнечное сплетение
42	Запоры	ЖКТ	солнечное сплетение
		ЖКТ	крестец
43	Зубы	СТОМАТ	если болит, но без припухлости: на щеку где боль, можно на десну, тогда Матрица находится между десной и щекой;
		ONIS-R	если есть припухлость: на щеку где припухлость; можно на десну, тогда Матрица находится между десной и щекой;
44	Инсульт	7 центров	в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
45	Инфаркт	7 центров	в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
46	Инфаркт миокарда	7 центров	в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
47	Ишемическая болезнь сердца	7 центров	в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
48	Катаракта	ОКО	между бровей либо на височную область слева или справа
49	Кашель	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
50	Климакс (не является заболеванием, это возрастное изменение женского организма)	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для

			правшей и справа для левшей
51	Коклюш	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
52	Колики	ЖКТ	солнечное сплетение
53	Колит	ЖКТ	солнечное сплетение
54	Крапивница	ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
		7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
55	Ларингит	7 центров	яремная ямка
56	Лимфаденит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЧИСТАЯ КЛЕТКА	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
57	Лимфоцитоз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЧИСТАЯ КЛЕТКА	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
58	Лишай	ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
59	Лучевая болезнь	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
60	Мастит	7 центров	грудь (проблемное место)
61	Мастопатия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ONIS-R	Грудь (на проблемное место)
62	Менингит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
63	Мигрень	7 центров	лоб по центру
64	Микседема	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правшей и справа для левшей
65	Миокардит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
66	Мочекаменная болезнь	ЛЕДИ (для женщин)	ниже пупка на 7 см.
		ПОТЕНЦИАЛ (для мужчин)	
		ПОЧКА	почка
67	Наркомания	НКЛ	слева для правшей, справа для левшей от яремной ямки под ключицу, лучше использовать анонимно – на воду или на внутреннюю стенку холодильника
		7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
68	Неврозы	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правшей и справа для левшей
69	Нейродермит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
70	Непроходимость	ЖКТ	солнечное сплетение

	кишечника	ЖКТ	крестец
		7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
71	Неспецифический язвенный колит	ЖКТ	солнечное сплетение
		ЖКТ	крестец
		7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
72	Нефрит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ПОЧКА	почка
73	Обморок	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
74	Ожирение	ЖКТ	солнечное сплетение
		СТРОЙНОСТЬ	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
75	Ожоги	7 центров	рядом с ожогом
76	Опухоли	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ONIS-R	на проекцию опухолевого процесса
77	Остеопороз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	солнечное сплетение
78	Остеохондроз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СУСТАВЫ	сустав
79	Отёк легких	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
80	Отит	АНТИГРИПП - 7 АНТИГРИПП - 8	- за ухо посередине - ниже яремной ямки
81	Отравление	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
82	Панкреатит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	солнечное сплетение
83	Парапроктит	ЖКТ	солнечное сплетение
		ЖКТ	крестец
84	Паротит	7 центров	местно
		ONIS - R	местно
85	Перелом кости	7 центров	местно
86	Перикардит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
87	Пиелонефрит	ПОЧКИ	почка, при повышении давления - перейти на структурированную воду
88	Пилороспазм	ЖКТ	солнечное сплетение
89	Пионефроз	ПОЧКИ	почка

90	Пневмокозиоз	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
91	Пневмония	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
92	Пневмоторакс	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
93	Поликистоз почек	ПОЧКИ	почка
		ONIS - R	почка
94	Почечнокаменная болезнь	ЖКТ	солнечное сплетение
		ПОЧКИ	почка
95	Пролежни	7 центров	местно, дополнительно омывать тело структурированной водой 1- 2 раза в день
96	Простатит	ПОТЕНЦИАЛ	ниже пупка на 7 см.
		ONIS - R	при наличии опухолевых процессов - на проблемное место
97	Простуда	АНТИГРИПП – 7 АНТИГРИПП - 8	Матрица АНТИГРИПП - левый подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй, третий шейный позвонок (граница волосяного покрова). Матрица ЛЕГКИЕ справа и слева - примерно 5-7 см. от центра грудины
98	Псориаз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
99	Радикулит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СУСТАВЫ	сустав (позвонок)
100	Рак	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ONIS - R	на проекцию опухолевого процесса
		специальная Матрица по конкретной проблеме	согласно рекомендациям по применению
101	Рассеянный склероз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
102	Ревматизм	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	солнечное сплетение
103	Ревматоидный артрит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СУСТАВЫ	сустав
104	Сальмонеллёз	ЖКТ	солнечное сплетение
105	Сальпингит	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
106	Сальпингоофорит	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
107	Сахарный диабет	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
		ЖКТ	солнечное сплетение
108	Сенная лихорадка	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)

		ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
109	Селезенка, заболевание	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
110	Синусит	АНТИГРИПП – 7 АНТИГРИПП - 8	между бровями
111	Системная красная волчанка	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СУСТАВЫ	сустав
112	Скарлатина	АНТИГРИПП – 7 АНТИГРИПП - 8	Матрица АНТИГРИПП - левый (или правый) подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй, третий шейный позвонок (граница волосяного покрова)
113	Сколиоз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		7 центров	крестец
		СУСТАВЫ	на место искривления позвоночника
114	Стенокардия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
115	Стоматит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СТОМАТ	слева или справа на нижнюю челюсть ниже уха, на щеку в районе больного зуба
		ЖКТ	на солнечное сплетение
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
116	Табакокурение	АНТИТАБАК	слева для правой, справа для левой от яремной ямки под ключицу
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
		СОСУДЫ	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
117	Тахикардия	7 центров	в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
118	Психическая травма	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
		ХРАНИТЕЛЬ	
119	Трахеит	АНТИГРИПП – 7 АНТИГРИПП - 8	Матрица АНТИГРИПП - левый (или правый) подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - на межбровье,

			- второй третий шейный позвонок (граница волосяного покрова). Матрица ЛЕГКИЕ, справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
120	Трахома	ОКО	между бровей либо на височную область слева или справа
121	Тромбофлебит	ВЕНЫ	на проблемную ногу в трех местах: - голеностопный сустав ниже косточки с внутренней стороны ноги - 3-5 см. выше от линии сгиба коленного сустава с задней стороны ноги - крестец
122	Туберкулёз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
123	Увеит	ОКО	между бровей либо на височную область слева или справа
124	Уреаплазмоз	ПОТЕНЦИАЛ (для мужчин)	ниже пупка на 7 см.
		ЛЕДИ (для женщин)	ниже пупка на 7 см.
125	Уретрит	ПОЧКИ	почка
		7 центров	на проекцию мочевого пузыря
126	Ушиб	7 центров	местно
127	Фарингит	ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
128	Флебит	ВЕНЫ	на проблемную ногу в трех местах: - голеностопный сустав ниже косточки с внутренней стороны ноги - 3-5 см. выше от линии сгиба коленного сустава с задней стороны ноги - крестец
129	Фронтит	АНТИГРИПП - 7 АНТИГРИПП - 8	между бровями, справа и слева от крыльев носа
130	Фурункул	7 центров (при фурункулезе)	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		7 центров	местно как можно ближе к очагу воспаления
131	Халазион	7 центров	местно как можно ближе к очагу воспаления
132	Хейлит	СТОМАТ	слева или справа на нижнюю челюсть ниже уха, на щеку в районе больного зуба
133	Хламидиоз	ПОТЕНЦИАЛ (для мужчин)	ниже пупка на 7 см.
		ЛЕДИ (для женщин)	ниже пупка на 7 см.
134	Холангит	ЖКТ	печень
135	Холецистит	ЖКТ	печень
136	Цервицит	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
137	Цирроз печени	ЖКТ	печень
138	Цистит	ПОТЕНЦИАЛ (для мужчин)	ниже пупка на 7 см.

		ЛЕДИ (для женщин)	ниже пупка на 7 см.
139	Черепно-мозговая травма	7 центров	рядом с местом травмы
140	Эзофагит	ЖКТ	солнечное сплетение
141	Экзема	ЖКТ	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
		7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
142	Экстрасистолия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
143	Эмфизема легких	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см.
144	Эндометрит	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
145	Эндометриоз	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
146	Энтерит	7 центров	солнечное сплетение
147	Эпидидимит	ПОТЕНЦИАЛ	ниже пупка на 7 см.
148	Эпилепсия	7 центров	применять только со структурированной воды 1-2 недели, потом Матрицу приложить на левый висок для правой и правый висок для левой
		ТОНУС	применять только со структурированной воды 1-2 недели, потом Матрицу приложить слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
149	Эрозия	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
150	Эшерихиозы	ЖКТ	солнечное сплетение
151	Язва двенадцатиперстной кишки	ЖКТ	солнечное сплетение
152	Язва желудка	ЖКТ	солнечное сплетение

 Выделено желтым цветом - использовать Матрицы одновременно