


Применение Матрицы "БИОМ" при часто встречающихся заболеваниях

- восстановление организма при любом заболевании рекомендуем начинать с применения Матрицы 7 центров (на 4 центр) - для комплексного восстановления всего организма
- при тяжелых заболеваниях (сердце, давление, почки...), при возрасте от 45 лет – начинать применять Матрицы со структурированной воды 1-3 недели
- выделено желтым цветом - использовать Матрицы одновременно
- любую специальную Матрицу "БИОМ" желательно применять совместно с Матрицей 7 центров (на 4 центр)
- перед применением Матриц "БИОМ" ознакомьтесь с Рекомендациями по их использованию

Если не нашли заболевание которое Вас беспокоит - обращайтесь в Компанию или закажите диагностику организма по фотографии - информация на сайте в разделе **КАТАЛОГ**

ЦЕНТРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА



- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 центр (крестцовое сплетение) | 5 центр (эндокринная система) |
| 2 центр (почечное сплетение) | 6 центр (кора головного мозга) |
| 3 центр (солнечное сплетение) | 7 центр (подкорка) |
| 4 центр (сердечное сплетение) | |

"Компания БИОМ" не выпускает Матрицы только для снятия болевого синдрома. Болевой синдром с Матрицей проходит, так как начался процесс восстановления.

№	Заболевание	Наименование Матрицы	Место приложения
1	Аденовирусная инфекция	АНТИГРИПП - 7 (комплект)	Матрица АНТИГРИПП - левый подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй, третий шейный позвонок (граница волосяного покрова) Матрица ЛЕГКИЕ, справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
2	Аденома	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ПОТЕНЦИАЛ	ниже пупка на 7 см.
		ONIS - R	ниже пупка на 7 см.
3	Аллергия	ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
4	Алкоголизм	ТРВ	слева для правой, справа для левой от яремной ямки под ключицу, лучше использовать анонимно – на внутреннюю стенку холодильника или на воду

5	Альвеолит	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
6	Ангина	АНТИГРИПП - 7 (комплект)	Матрица АНТИГРИПП - левый (или правый) подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - на межбровье - второй третий шейный позвонок (граница волосяного покрова)
7	Анемия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
8	Аритмия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
9	Артроз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
		СУСТАВЫ	сустав
10	Астигматизм	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ОКО	между бровей либо на височную область слева или справа
11	Атеросклероз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
12	Бессонница	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОН	крестец
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
13	Болезнь Альцгеймера	7 центров	левый висок
14	Болезнь Бехтерева	7 центров	крестец
		СУСТАВЫ	сустав
15	Болезнь Крона	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
16	Бронхиальная астма	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
		ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
17	Бронхит	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
18	Бронхоэктатическая болезнь	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров

19	Варикозное расширение вен	Вены (комплект 3, 5 и 7 шт.)	на проблемную ногу в трех местах: - голеностопный сустав ниже косточки с внутренней стороны ноги - 3-5 см. выше от линии сгиба коленного сустава с задней стороны ноги - крестец
20	Вегетососудистая дистония	7 центров	обе Матрицы на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
21	Гайморит	АНТИГРИПП - 7 (комплект)	слева и справа от крыльев носа, между бровями
22	Гастрит	ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
23	Гастроэнтерит	ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
24	Геморрой	7 центров	крестец
25	Гепатит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
26	Гепаторенальный синдром	ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
27	Гингивит	СТОМАТ	слева или справа на нижнюю челюсть ниже уха, на щеку в районе больного зуба
28	Гипертоническая болезнь	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
		ПОЧКИ (ЖКТ)	если давление связано с почками, то начинать с ЖКТ – на солнечное сплетение 1-2 месяца, затем вместо ЖКТ применять Матрицу ПОЧКИ – на почки
29	Глаукома	ОКО	между бровей либо на височную область слева или справа
		7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
30	Гломерулонефрит	ПОЧКИ	начинать с ЖКТ – на солнечное сплетение 1-2 месяца, затем вместо ЖКТ применять Матрицу ПОЧКИ – на почки
31	Грипп	АНТИГРИПП – 7 (комплект)	Матрица АНТИГРИПП - левый подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй третий шейный позвонок (граница волосяного покрова) Матрица ЛЕГКИЕ, справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
32	Дерматит	7 центров	место поражения
		ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
33	Диабет	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)

		ЖКТ	солнечное сплетение
		СОСУДЫ	4 центр
34	Дифтерия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
35	Диарея	ЖКТ	солнечное сплетение
36	Диатез	ЖКТ	солнечное сплетение
37	Дисбактериоз	ЖКТ	солнечное сплетение
38	Диспепсия	ЖКТ	солнечное сплетение
39	Дистония вегетососудистая	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
40	Дуоденит	ЖКТ	солнечное сплетение
41	Запоры	ЖКТ	солнечное сплетение
		ЖКТ	крестец
42	Инсульт	7 центров	в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
43	Инфаркт	7 центров	в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
44	Инфаркт миокарда	7 центров	в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
45	Ишемическая болезнь сердца	7 центров	в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
46	Катаракта	ОКО	между бровей либо на височную область слева или справа
47	Кашель	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
48	Климакс (не является заболеванием, это возрастное изменение женского организма)	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
49	Коклюш	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
50	Колики	ЖКТ	солнечное сплетение
51	Колит	ЖКТ	солнечное сплетение
52	Крапивница	ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
		7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
53	Ларингит	7 центров	яремная ямка
54	Лимфаденит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЧИСТАЯ КЛЕТКА	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)

55	Лимфоцитоз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЧИСТАЯ КЛЕТКА	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
56	Лишай	ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
57	Лучевая болезнь	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
58	Мастит	7 центров	грудь (проблемное место)
59	Мастопатия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ONIS-R	Грудь (на проблемное место)
60	Менингит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
61	Мигрень	7 центров	лоб по центру
62	Микседема	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
63	Миокардит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
64	Мочекаменная болезнь	ЛЕДИ (для женщин)	ниже пупка на 7 см.
		ПОТЕНЦИАЛ (для мужчин)	
		ПОЧКА	
65	Наркомания	НКЛ	слева для правой, справа для левой от яремной ямки под ключицу, лучше использовать анонимно – на внутреннюю стенку холодильника или на воду
		7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
66	Неврозы	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
67	Нейродермит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
68	Непроходимость кишечника	ЖКТ	солнечное сплетение
		ЖКТ	крестец
		7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
69	Неспецифический язвенный колит	ЖКТ	солнечное сплетение
		ЖКТ	крестец
		7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
70	Нефрит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ПОЧКА	почка
71	Обморок	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)

72	Ожирение	ЖКТ	солнечное сплетение
		СТРОЙНОСТЬ	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
73	Ожоги	7 центров	рядом с ожогом
74	Опухоли	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ONIS-R	на проекцию опухолевого процесса
75	Остеопороз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	солнечное сплетение
76	Остеохондроз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СУСТАВЫ	сустав
77	Отёк легких	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
78	Отит	АНТИГРИПП - 7 (комплект)	- за ухо посередине - ниже яремной ямки
79	Отравление	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
80	Панкреатит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	солнечное сплетение
81	Парапроктит	ЖКТ	солнечное сплетение
		ЖКТ	крестец
82	Паротит	7 центров	местно
		ONIS - R	местно
83	Перелом кости	7 центров	местно
84	Перикардит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
85	Пиелонефрит	ПОЧКИ	почка, при повышении давления - перейти на структурированную воду
86	Пилороспазм	ЖКТ	солнечное сплетение
87	Пионефроз	ПОЧКИ	почка
88	Пневмокониоз	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
89	Пневмония	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
90	Пневмоторакс	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
91	Поликистоз почек	ПОЧКИ	почка
		ONIS - R	почка
92	Почечнокаменная болезнь	ЖКТ	солнечное сплетение
		ПОЧКИ	почка
93	Пролежни	7 центров	местно, дополнительно омывать тело структурированной водой 1- 2 раза в день
94	Простатит	ПОТЕНЦИАЛ	ниже пупка на 7 см.

		ONIS - R	при наличии опухолевых процессов - на проблемное место
95	Простуда	АНТИГРИПП - 7 (комплект)	Матрица АНТИГРИПП - левый подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй, третий шейный позвонок (граница волосяного покрова). Матрица ЛЕГКИЕ справа и слева - примерно 5-7 сантиметров от центра грудины
96	Псориаз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
97	Радикулит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СУСТАВЫ	сустав (позвонок)
98	Рак	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ONIS - R	на проекцию опухолевого процесса
		специальная Матрица по конкретной проблеме	согласно рекомендациям по применению
99	Рассеянный склероз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
100	Ревматизм	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ	солнечное сплетение
101	Ревматоидный артрит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СУСТАВЫ	сустав
102	Сальмонеллёз	ЖКТ	солнечное сплетение
103	Сальпингит	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
104	Сальпингоофорит	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
105	Сахарный диабет	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
		ЖКТ	солнечное сплетение
106	Сенная лихорадка	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
107	Синусит	АНТИГРИПП - 7 (комплект)	между бровями
108	Системная красная волчанка	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СУСТАВЫ	сустав
109	Скарлатина	АНТИГРИПП - 7 (комплект)	Матрица АНТИГРИПП - левый (или правый) подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй, третий шейный позвонок (граница волосяного покрова)

110	Сколиоз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		7 центров	крестец
		СУСТАВЫ	на место искривления позвоночника
111	Стенокардия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
112	Стоматит	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СТОМАТ	слева или справа на нижнюю челюсть ниже уха, на щеку в районе больного зуба
		ЖКТ	на солнечное сплетение
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
113	Табакокурение	АНТИТАБАК	слева для правой, справа для левой от яремной ямки под ключицу, лучше использовать анонимно – на внутреннюю стенку холодильника или на воду
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
		СОСУДЫ	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
114	Тахикардия	7 центров	в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	
		ТОНУС	
115	Психическая травма	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
		ХРАНИТЕЛЬ	
116	Трахеит	АНТИГРИПП - 7 (комплект)	Матрица АНТИГРИПП - левый (или правый) подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - на межбровье, - второй третий шейный позвонок (граница волосяного покрова). Матрица ЛЕГКИЕ, справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
117	Трахома	ОКО	между бровей либо на височную область слева или справа
118	Тромбофлебит	ВЕНЫ (комплект 3, 5 и 7 шт.)	на проблемную ногу в трех местах: - голеностопный сустав ниже косточки с внутренней стороны ноги - 3-5 см. выше от линии сгиба коленного сустава с задней стороны ноги - крестец

119	Туберкулёз	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
120	Увеит	ОКО	между бровей либо на височную область слева или справа
121	Уреаплазмоз	ПОТЕНЦИАЛ (для мужчин)	ниже пупка на 7 см.
		ЛЕДИ (для женщин)	ниже пупка на 7 см.
122	Уретрит	ПОЧКИ	почка
		7 центров	на проекцию мочевого пузыря
123	Ушиб	7 центров	местно
124	Фарингит	ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
125	Флебит	ВЕНЫ (комплект 3, 5 и 7 шт.)	на проблемную ногу в трех местах: - голеностопный сустав ниже косточки с внутренней стороны ноги - 3-5 см. выше от линии сгиба коленного сустава с задней стороны ноги - крестец
126	Фронтит	АНТИГРИПП - 7 (комплект)	между бровями, справа и слева от крыльев носа
127	Фурункул	7 центров (при фурункулезе)	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		7 центров	местно как можно ближе к очагу воспаления
128	Халазион	7 центров	местно как можно ближе к очагу воспаления
129	Хейлит	СТОМАТ	слева или справа на нижнюю челюсть ниже уха, на щеку в районе больного зуба
130	Хламидиоз	ПОТЕНЦИАЛ (для мужчин)	ниже пупка на 7 см.
		ЛЕДИ (для женщин)	ниже пупка на 7 см.
131	Холангит	ЖКТ	печень
132	Холецистит	ЖКТ	печень
133	Цервицит	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
134	Цирроз печени	ЖКТ	печень
135	Цистит	ПОТЕНЦИАЛ (для мужчин)	ниже пупка на 7 см.
		ЛЕДИ (для женщин)	ниже пупка на 7 см.
136	Черепно-мозговая травма	7 центров	рядом с местом травмы
137	Эзофагит	ЖКТ	солнечное сплетение
138	Экзема	ЖКТ (комплект)	одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень
		ПОЧКИ	почка
		7 центров ТОНУС	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
139	Экстрасистолия	7 центров	4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением)
		СОСУДЫ	

140	Эмфизема легких	ЛЕГКИЕ	справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров
141	Эндометрит	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
142	Эндометриоз	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
143	Энтерит	7 центров	солнечное сплетение
144	Эпидидимит	ПОТЕНЦИАЛ	ниже пупка на 7 см.
145	Эпилепсия	7 центров	левый висок для правой и правый висок для левой
		ТОНУС	слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой
146	Эрозия	ЛЕДИ	ниже пупка на 7 см.
147	Эшерихиозы	ЖКТ	солнечное сплетение
148	Язва двенадцатиперстной кишки	ЖКТ	солнечное сплетение
149	Язва желудка	ЖКТ	солнечное сплетение



Выделено желтым цветом - использовать Матрицы одновременно